



Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 5 de novembre de 2021

RESOLUCIÓ SLT/3293/2021, de 3 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Vigència: a partir del divendres 5 de novembre a les 00h

Durada: 14 dies

CANVIS RELLEVANTS:

Hostaleria i restauració

- En els establiments d'hostaleria i de restauració, inclosos els salons de banquets, en què hi hagi ball caldrà presentar el certificat COVID, amb les mateixes condicions que en les activitats recreatives (oci nocturn).

RESUM DE LES MESURES

Mesures de protecció

- Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m² per persona, llevat que siguin vigents per la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat, s'hauran d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.
- És obligatori l'ús de mascareta en espais tancats de concurrència pública i, en general, si no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal d'1,5 metres.
- És important garantir una ventilació correcta en els espais tancats i són preferibles els espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.

Reunions i sortides del domicili

- En les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, es recomana un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.
- En les reunions que suposin una concentració de persones en espais públics, entre les 01.00 hores i les 06.00 hores no es permet el consum ni



d'aliments ni de begudes. Resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic.

Hostaleria i restauració

- Aforament del 100%.
- S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els espais interiors es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades (annex 2).
- L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent.
- Horari segons normativa sectorial.
- En els establiments en què hi hagi ball, inclosos els salons de banquets, caldrà presentar el certificat COVID, amb les mateixes condicions que en les activitats recreatives (oci nocturn).

Activitat física i esportiva

Instal·lacions i equipaments esportius:

- S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
- En els vestidors s'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent. Es recomana complir les condicions de ventilació reforçada (annex 2).
- Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que es facin amb mascareta (excepte a les piscines).

Competicions esportives

- En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb un aforament del 100%.
- En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb un aforament del 100% i amb les següents condicions:
 - Garantir una ventilació mínima segons la normativa vigent, si bé es recomana complir la ventilació reforçada (annex 2) .
 - Garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions (annex 1).
 - Ús de mascareta.
- En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones:
 - A l'aire lliure, aforament del 100% i fins a un màxim de 10.000 persones per sector.

protecció civil



- En espais tancats, aforament del 100% i fins a un màxim de 5.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors.
- A cada sector s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i sortida i als banys. L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seient preassignat.
- Es permet la restauració, en espais coincidents amb els sectors, i el consum de begudes, no d'aliments, fora dels espais de restauració.
- Ús de mascareta en tot moment dins la instal·lació.

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa

- A les etapes del primer i el segon cicle d'educació infantil, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim especial reglats han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2021-2022.
- En l'àmbit de les activitats docents universitàries, es permeten les activitats teòriques presencials en universitats fins al 100% de l'aforament autoritzat.

Activitats recreatives musicals (oci nocturn)

- L'horari d'obertura és el general que determina la seva normativa per a cada tipologia.
- Per accedir-hi cal presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent. S'exclouen d'aquest requisit els locals que utilitzin únicament espais exteriors.
- Aforament limitat al 80% en espais interiors.
- Cal garantir la ventilació segons la normativa.
- Es permet el ball amb mascareta sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal mínima.
- És obligatori portar la mascareta (només es pot enretirar en el moment precís de menjar o beure).
- Es permet el consum a peu dret, excepte a la pista de ball, on no es permet el consum.
- S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per evitar les aglomeracions.
- Es permet l'obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració, amb subjecció a les condicions previstes per a l'àmbit de la restauració.

Festivals de música, concerts i altres esdeveniments culturals i activitats musicals

protecció civil



- Festivals de música i activitats musicals que es facin a peu dret i a l'interior amb les mateixes condicions de l'oci nocturn: es requereix el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent, ús de mascareta a la pista de ball i 80% d'aforament en interior, amb les mateixes condicions de l'apartat anterior, Activitats recreatives musicals (oci nocturn).

Annex 1. Control dels accessos i la mobilitat

Mesures d'organització per evitar aglomeracions

- Dimensionar de manera adequada els accessos i, en la mesura que sigui possible, associar-los i/o distribuir-los a les diferents zones d'ocupació.
- Sempre que sigui possible, incrementar els punts d'accés i de sortida respecte als habituals, i instal·lar-hi dispensadors de gel hidroalcohòlic.
- Disposar de personal de control en els accessos i les sortides; també en els accessos als serveis.
- Identificar amb claredat les vies d'accés i de sortida i diferenciar els circuits d'accés i sortida.
- Preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.
- Prioritzar en la mobilitat interna els circuits en sentit únic per evitar els encreuaments. Senyalitzar els circuits convenientment i proporcionar-los l'amplada suficient de 2 metres. Fer servir separacions lleugeres que en facin possible el desmantellament en cas d'emergència o evacuació.
- Realitzar l'obertura de portes amb antelació suficient per permetre un accés escalonat i fixar franges horàries adequades per a l'accés.
- Preveure l'ordre de les fileres en la seqüència d'entrada i sortida dels espais.
- Disposar de personal de control també en els accessos i sortides dels espais on s'acomoda el públic.
- Preassignar localitats.
- Establir espais sectoritzats amb control i flux d'accés i sortida independent.
- Evitar les pauses o entreactes.
- Realitzar la sortida del públic en la finalització de l'espectacle de forma esglaonada per zones i garantir la distància entre persones.
- Evitar la interacció física entre els artistes i el públic.

Annex 2. Condicions de ventilació i mesures de control

Les condicions de ventilació reforçades aplicables a espais tancats oberts al públic són les següents:



protecció civil



- Mantenir la ventilació durant tot el temps d'obertura al públic del local. També es recomana fer-ho dues hores abans i després de l'ocupació del local.
- La ventilació ha de ser adaptada al nivell d'ocupació del local o establiment. El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix valors de renovació d'aire en funció de l'ús de l'edifici i del nivell de qualitat a assolir:
 - Aire d'òptima qualitat (IDA1): 20 litres per segon i persona
 - Aire de bona qualitat (IDA2): 12,5 litres per segon i persona
 - Aire de qualitat mitjana (IDA3): 8 litres per segon i persona

Atès el risc de contagi de COVID-19 en espais tancats, és recomanable un aire de bona qualitat, amb una renovació d'aire mínima de 12,5 litres per segon i persona.

- Complementàriament, si és necessari per garantir la qualitat de l'aire, en espais amb ventilació natural es pot instal·lar una ventilació forçada, o bé incorporar purificadors d'aire amb filtres HEPA (*high efficiency particulate air*) per millorar la qualitat de l'aire interior retenint les partícules susceptibles de contenir el virus (retenen entre un 85% i un 99,99% de partícules a partir de 0,3 micres, en funció del tipus de filtre). Els purificadors d'aire no substitueixen la necessitat de mantenir la ventilació dels espais. En espais amb ventilació mecànica es poden incorporar al sistema filtres de més capacitat de retenció de partícules o altres elements addicionals.
- Cal tenir en compte la resta de [pautes establertes pel Departament de Salut](#) per a la ventilació i la informació addicional al respecte.

Per avaluar si hi ha una correcta renovació de l'aire en un espai tancat, es pot utilitzar la mesura de concentració de diòxid de carboni (CO₂), ja que l'increment de la mesura de CO₂ en espais interiors en relació amb l'aire exterior es relaciona amb l'exhalació dels ocupants. Un valor elevat de CO₂ indica que la renovació de l'aire és insuficient.

El Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) estableix diversos mètodes per calcular el cabal mínim d'aire exterior de ventilació. Un d'ells es basa en el volum d'aire exterior per persona, d'acord amb els criteris abans esmentats per categories de qualitat de l'aire. Un altre es basa en la concentració del CO₂ en els locals, per a locals amb elevada activitat metabòlica (sales de festa, centres esportius o amb activitats físiques, etc.). Els valors màxims de CO₂ per cada nivell de qualitat d'aire són els següents:

- Aire d'òptima qualitat (IDA1): 350 ppm de CO₂ per sobre de la concentració de l'aire exterior.

protecció civil



- Aire de bona qualitat (IDA2): 500 ppm de CO2 per sobre de la concentració de l'aire exterior.
- Aire de qualitat mitjana (IDA3): 800 ppm de CO2 per sobre de la concentració de l'aire exterior.